



Wir freuen uns, Ihnen die oben genannten Waren zu Preisen und unter folgenden Bedingungen anbieten zu können.

Ein moderner 816T Teleskoplader - professionell und langlebig. Der 816T ist die ideale Ausrüstung für die anspruchsvollsten Bau-, Elektro-, Sanitär-, Reparatur- und Serviceunternehmen in ähnlichen Branchen. Baumaschinen werden auf Basis und unter Aufsicht europäischer Techniker hergestellt. Die Ausrüstung ist auf einer starken Struktur hergestellt, sie kann unter allen Bedingungen arbeiten. Die komfortable, verglaste Kabine ermöglicht sicheres und komfortables Arbeiten. Die Hubhöhe der Maschine beträgt 4,2 m!

### Radlader, Teleskop 816T

#### Technische parameter

Modell	816T
Schaufelkapazität (CBM)	0.8
Nennlast (kg)	1600
Maximale Belastung bei voll ausgefahrenem Arm (kg)	600-800
Gesamtgewicht (kg)	4000
Maximale Hubhöhe (mm)	4208
Maximale Kipphöhe (mm)	3452
Motor	DIESEL
Nennleistung (kW / PS)	36.8/51
Nennumdrehungen [U / min]	2400
Radspur (mm)	1414
Radstand (mm)	2273
Abmessungen (mm)	5475x1760x2597
Standardreifen	20.5/70-16
Höchstgeschwindigkeit (km / h)	18-28
Rückfahrkamera	JA
Inbegriffen	GABELN + Schnellwechsel und Hydraulik Löffel



